© Copyright Holbech Lys

HOLBECH-LYS.DK

HOLBECH **SKOT**

Holbech Skot er en kærlig nyfortolkning af den gamle kendte Skot lampe.
Med sit robuste design og rene maritime formsprog kan Holbech Skot komplimentere både ny og ældre arkitektur på en udtryksfuld måde.
Holbech Skot fremstilles i flere størrelser og udformninger, hvilket gør det muligt at skabe en stemningsfuld og elegant belysning både ude- og indendørs. Holbech Skot er designet i robuste materialer som egner sig til offentlig brug og et nordisk klima.

Holbech Skot for Væg og loftsmontage.
Holbech Skot er et robust IP65 LED armatur, godkendt til fælles adgangsveje.
Armaturet er vandalsikkert og kan leveres med tyverisikringsskruer.
Skot lampen er nem at montere, og har tilslutning med mulighed for videresløjfning.

Skot med smart styring.
Armaturet findes med en række forskellige sensor og dæmpningsmuligheder, se nederst. Skot kan leveres med mikrobølge sensor og trådløs kommunikation, hvilket gør den til en smart løsning til f.eks. gangarealer eller trappeopgange. Vha. trådløs kommunikation kan en lampe registrerer bevægelse, hvorved lyset tændes på denne etage samt etagen over og under. Skot har også en korridor funktion, hvorved den kan indstilles så den giver et konstant lys på eks. 10 % af den samlede lysmængde, uden at lampen har registreret en bevægelse. Holbech Skot udsender et behageligt fremadrettet diffust lys, samt et dekorativt indirekte lys på montagefladen.

© Copyright Holbech Lys

HOLBECH-LYS.DK

Specifikationer:
Mål: Ø240 x 130 mm.
Afskærmning: Halv eller kryds.
Watt: 8W~1200lm / eller ved E27 afhængig af lyskilde.

Teknik valgmuligheder:
B = Base/Fatning E27 for LED lyskilde (uden sensor)
M = Base/Fatning E27 for LED lyskilde med sensor
U = Standard uden sensor, indbygget LED Print og Driver (Dæmp kan tilvælges)
S = Mikrobølge sensor – Dæmp – Korridor, indbygget LED Print og Driver.
T = Mikrobølge sensor – Dæmp - Korridor – Trådløs kommunikation, indbygget LED Print og Driver.

Generelle data:
Tilslutning: 230V mulighed for videresløjfning (LED driver indbygget, U, S, T modeller)
Armaturhus: Støbt Aluminium, pulverlakeret.
Frontglas: Opal/Klar Polycarbonat eller Akryl
Beskyttelse: Kl.1,Tæthedsklasse IP65, Vandalklasse IK10, Godkendt til fælles adgangsveje.
Lysfarve: 2700K, 3000K eller 4000K, Farvegengivelse Ra.>83
Yderligere tilvalg: Dæmp 1-10V, DALI, Switch Dim.
(Kan også leveres med batteri backup for nødbelysning.)

Anvendelse:
Holbech Skot er velegnet til facader, gangarealer, trappeopgange, cykelkældre mm.

5 års garanti – CE-mærket

Dansk design – Produceret i Danmark

Design: Lars Holbech



Skot lampens Historie kort
Den ikoniske Skot lampe fra Lauritz Knudsen fra 1929, er sidenhen blevet fortolket flere gange af bl.a. Lyfa, Louis Poulsen og Solar. Skot lampen har altid været populær på grund af sit maritime udtryk og det robuste design.
I 1932 blev Lauritz Knudsen skot lampen benyttet på det nybyggede danske kongeskib. Skot lampe navnet stammer fra ordet skod, som er en skillevæg på et skib. Senere har sproget ændret sig, og nu hedder det et skot.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer, som følge af teknisk udvikling eller lovkrav.

© Copyright Holbech Lys

HOLBECH-LYS.DK

ALU RAL9022	HVID RAL9010	UMBRA GREY RAL7022